


Договор  
№ 2018-04-  
142222-GYV-SC  
от 11.04.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда

  
(подпись) Мокроусов Денис  
Валерьевич  
(фамилия, инициалы)

« 30 » 05 2018 г.

## ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда в

### Общество с ограниченной ответственностью "Арзамасский водоканал"

(полное наименование работодателя)

607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, тер. Очистные сооружения, строе-  
ние 1 "А"

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5243027892

(ИНН работодателя)










1105243000268

(ОГРН работодателя)

36.00.1;37.0

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

|                                                                                                  |                                                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <br>(подпись) | Леонтьева Татьяна Борисовна<br>(Ф.И.О.)             | <br>(дата)           |
| <br>(подпись) | Киселев Илья Игоревич<br>(Ф.И.О.)                   | 30.05.2018<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Ефремов Владимир Валерьевич<br>(Ф.И.О.)             | 30.05.2018<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Никитин Сергей Анатольевич<br>(Ф.И.О.)              | 30.05.2018<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Игонин Владимир Михайлович<br>(Ф.И.О.)              | 30.05.2018<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Зуев Александр Анатольевич<br>(Ф.И.О.)              | 30.05.2018<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Нижегородцев Валентин Николае-<br>вич<br>(Ф.И.О.)   | 30.05.2018<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Гущина Елена Алексеевна<br>(Ф.И.О.)                 | 30.05.2018<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Праздничкова Татьяна Алексан-<br>дровна<br>(Ф.И.О.) | 30.05.2018<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Калинкина Наталья Александровна<br>(Ф.И.О.)         | 30.05.2018<br>(дата) |

# Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Арзамасский водоканал"

Таблица 1

| Наименование                                | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах |                                                                   | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) |         |         |     |     |      |         |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|-----|------|---------|--|
|                                             |                                                                                  |                                                                   | класс 1                                                                                                                                                   | класс 2 | класс 3 |     |     |      | класс 4 |  |
|                                             | всего                                                                            | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда |                                                                                                                                                           |         | 3.1     | 3.2 | 3.3 | 3.4. |         |  |
| 1                                           | 2                                                                                | 3                                                                 | 4                                                                                                                                                         | 5       | 6       | 7   | 8   | 9    | 10      |  |
| Рабочие места (ед.)                         | 96                                                                               | 96                                                                | 0                                                                                                                                                         | 25      | 23      | 48  | 0   | 0    | 0       |  |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 121                                                                              | 121                                                               | 0                                                                                                                                                         | 25      | 40      | 56  | 0   | 0    | 0       |  |
| из них женщин                               | 15                                                                               | 15                                                                | 0                                                                                                                                                         | 10      | 0       | 5   | 0   | 0    | 0       |  |
| из них лиц в возрасте до 18 лет             | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0       | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |  |
| из них инвалидов                            | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0       | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |  |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда |               |                                                |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  |    | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                     |                                             | химический                       | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |    |                                         |                                                                              |                                         |                                                       |                                                         |                                                         |                                           |                                          |
| 1                                   | 2                                           | 3                                | 4             | 5                                              | 6   | 7         | 8                    | 9              | 10                 | 11                       | 12                     | 13          | 14             | 15                         | 16                               | 17 | 18                                      | 19                                                                           | 20                                      | 21                                                    | 22                                                      | 23                                                      | 24                                        |                                          |
|                                     | Дирекция                                    |                                  |               |                                                |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  |    |                                         |                                                                              |                                         |                                                       |                                                         |                                                         |                                           |                                          |
| 178                                 | Советник генерального директора             | -                                | -             | -                                              | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | 2              | -                          | -                                | 2  | -                                       | Нет                                                                          | Нет                                     | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                     | Нет                                       |                                          |
| 179                                 | Ведущий специалист                          | -                                | -             | -                                              | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | 2              | -                          | -                                | 2  | -                                       | Нет                                                                          | Нет                                     | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                     | Нет                                       |                                          |
|                                     | Служба по работе с абонентами               |                                  |               |                                                |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  |    |                                         |                                                                              |                                         |                                                       |                                                         |                                                         |                                           |                                          |
| 180А                                | Юрисконсульт                                | -                                | -             | -                                              | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | 2              | -                          | -                                | 2  | -                                       | Нет                                                                          | Нет                                     | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                     | Нет                                       |                                          |
| 181А (180А)                         | Юрисконсульт                                | -                                | -             | -                                              | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | 2              | -                          | -                                | 2  | -                                       | Нет                                                                          | Нет                                     | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                     | Нет                                       |                                          |
| 182                                 | Начальник службы                            | -                                | -             | -                                              | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | 2              | -                          | -                                | 2  | -                                       | Нет                                                                          | Нет                                     | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                     | Нет                                       |                                          |



[illegible]



|             |                                                                           |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 204         | Ведущий инженер (по строительному надзору)                                | -   | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -   | -   | 2   | - | - | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 205         | Начальник управления                                                      | -   | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -   | -   | 2   | - | - | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 206         | Ведущий специалист                                                        | -   | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -   | -   |     | - | - |     | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|             | Участок КНС                                                               |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 207A        | Малтр 4 разряда                                                           | 3.1 | - | 2 | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | -   | 3.2 | - | - | 3.2 | -   | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Да  |
| 208A (207A) | Малтр 4 разряда                                                           | 3.1 | - | 2 | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | -   | 3.2 | - | - | 3.2 | -   | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Да  |
| 209A        | Уборщик производственных и служебных помещений                            | -   | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | - | - | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 210A (209A) | Уборщик производственных и служебных помещений                            | -   | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | - | - | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 211         | Слесарь-ремонтник 5 разряда                                               | -   | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | - | - | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 212         | Слесарь-ремонтник 4 разряда                                               | -   | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | - | - | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 213         | Слесарь строительный 4 разряда                                            | -   | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | - | - | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 214         | Подсобный рабочий                                                         | -   | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | - | - | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 215A        | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда                 | -   | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | -   | 3.2 | - | - | 3.2 | -   | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 216A (215A) | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда                 | -   | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | -   | 3.2 | - | - | 3.2 | -   | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 217         | Слесарь-ремонтник 4 разряда                                               | -   | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | -   | 3.2 | - | - | 3.2 | -   | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 218A        | Слесарь по ремонту технологических установок 3 разряда                    | -   | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | -   | 3.2 | - | - | 3.2 | -   | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 219A (218A) | Слесарь по ремонту технологических установок 3 разряда                    | -   | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | -   | 3.2 | - | - | 3.2 | -   | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 220         | Электромонтажник 5 разряда                                                | 3.1 | - | 2 | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | -   | 3.1 | - | - | 3.2 | -   | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Да  |
|             | Производственно-технический отдел                                         |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 221         | Инженер-сметчик                                                           | -   | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -   | -   | 2   | - | - | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|             | Отдел документооборота                                                    |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 222         | Начальник отдела                                                          | -   | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -   | -   |     | - | - | 2   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 223         | Эксплуатационная группа                                                   |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 223         | Водитель автомобиля 4 разряда                                             | 2   | - | - | 2   | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | 3.1 | 3.1 | - | - | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|             | Участок КОСК                                                              |     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 224         | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования КНС 5 разряда | 2   | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | -   | 3.2 | - | - | 3.2 | -   | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 225         | Машинист насосных установок КНС 4 разряда                                 | 2   | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | -   | 3.1 | - | - | 3.2 | -   | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 226         | Электромонтажник 5 разряда                                                | 3.1 | - | 2 | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | -   | 3.1 | - | - | 3.2 | -   | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Да  |
| 227         | Мастер по ремонту и обслуживанию оборудования                             | 2   | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | - | - | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 228A        | Слесарь-ремонтник 4 разряда                                               | 2   | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | - | - | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 229A (228A) | Слесарь-ремонтник 4 разряда                                               | 2   | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | - | - | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 230A        | Слесарь-ремонтник 4 разряда                                               | 2   | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | -   | 2   | - | - | 3.1 | -   | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |



[illegible]

|                |                                                        |     |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |     |   |    |    |     |     |     |     |     |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|-----|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 247А<br>(233А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ ВНС 4 разряда | -   | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | -   | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 248А           | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда     | -   | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | -   | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 249А<br>(248А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда     | -   | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | -   | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 250А<br>(248А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда     | -   | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | -   | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 251А<br>(248А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда     | -   | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | -   | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 252А<br>(248А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда     | -   | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | -   | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 253А           | Электрогазовщик (ВНС) 5 разряда                        | 3.1 | - | 2 | 2   | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да  |
| 254А<br>(253А) | Электрогазовщик (ВНС) 5 разряда                        | 3.1 | - | 2 | 2   | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да  |
|                | Участок сети водопотребления                           |     |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |   |     |   |    |    |     |     |     |     |     |
| 255А           | Слесарь аварийно-восстановительных работ КНС 4 разряда | 2   | - | - | -   | - | - | - | - | -   | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 256А<br>(255А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ КНС 4 разряда | 2   | - | - | -   | - | - | - | - | -   | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 257А<br>(255А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ КНС 4 разряда | 2   | - | - | -   | - | - | - | - | -   | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 258А<br>(255А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ КНС 4 разряда | 2   | - | - | -   | - | - | - | - | -   | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 259А<br>(255А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ КНС 4 разряда | 2   | - | - | -   | - | - | - | - | -   | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 260А<br>(255А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ КНС 4 разряда | 2   | - | - | -   | - | - | - | - | -   | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 261А<br>(255А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ КНС 4 разряда | 2   | - | - | -   | - | - | - | - | -   | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 262А<br>(255А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ КНС 4 разряда | 2   | - | - | -   | - | - | - | - | -   | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |






|                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Начальник службы безопасности<br>(должность)                                                                   |  | Никитин Сергей Анатольевич<br>(Ф.И.О.)              | 30.05.2018<br>(дата) |
| Главный энергетик<br>(должность)                                                                               |  | Ионин Владимир Михайлович<br>(Ф.И.О.)               | 30.05.2018<br>(дата) |
| Начальник участка /Питьевая вода -<br>добыча и транспортировка/<br>(должность)                                 |  | Зуев Александр Анатольевич<br>(Ф.И.О.)              | 30.05.2018<br>(дата) |
| Начальник службы по ремонту сетей<br>водопровода /Ремонт сетей трубопро-<br>водов (водопровод)/<br>(должность) |  | Нижеторгордцев Валентин Николае-<br>вич<br>(Ф.И.О.) | 30.05.2018<br>(дата) |
| Советник генерального директора<br>(должность)                                                                 |   | Гушина Елена Алексеевна<br>(Ф.И.О.)                 | 30.05.2018<br>(дата) |
| Начальник отдела кадров<br>(должность)                                                                         |    | Праздничкова Татьяна Алексан-<br>дровна<br>(Ф.И.О.) | 30.05.2018<br>(дата) |
| Начальник лаборатории-председатель<br>профсоюзной организации ООО «Ар-<br>замасский водоканал»<br>(должность)  |    | Калинкина Наталья Александровна<br>(Ф.И.О.)         | 30.05.2018<br>(дата) |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4391  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Ключикова Надежда Николаевна  
(Ф.И.О.)

30.05.18  
(дата)



## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Армавирский водоканал"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                        | 1                                                          | 2                                                            | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| <i>Дирекция</i>                                                                |                                                            |                                                              |   |   |   |   |
| <i>Служба по работе с абонентами</i>                                           |                                                            |                                                              |   |   |   |   |
| <i>Отдел кадров</i>                                                            |                                                            |                                                              |   |   |   |   |
| <i>Отдел главного инженера</i>                                                 |                                                            |                                                              |   |   |   |   |
| <i>Служба безопасности</i>                                                     |                                                            |                                                              |   |   |   |   |
| <i>Отдел информационных технологий и ГИС</i>                                   |                                                            |                                                              |   |   |   |   |
| <i>Питьевая вода - добыча и транспортировка</i>                                |                                                            |                                                              |   |   |   |   |
| 193. Электротазоварщик (ВНС) 5 разряда                                         | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции           | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны |   |   |   |   |
|                                                                                | УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора                 |   |   |   |   |
|                                                                                | Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы        | Снижение тяжести трудового процесса                          |   |   |   |   |
| 195. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ВНС 4 разряда | Шум: Применение средств звукопоглощения                    | Снижение уровня шума                                         |   |   |   |   |
| 196. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ВНС 5 разряда | Шум: Применение средств звукопоглощения                    | Снижение уровня шума                                         |   |   |   |   |
| 197. Мастер (смены)                                                            | Шум: Применение средств звукопоглощения                    | Снижение уровня шума                                         |   |   |   |   |
| 198. Мастер (по ремонту технологического оборудования)                         | Шум: Применение средств звукопоглощения                    | Снижение уровня шума                                         |   |   |   |   |
| 199А. Слесарь-ремонтник 4 разряда                                              | Шум: Применение средств звукопоглощения                    | Снижение уровня шума                                         |   |   |   |   |
| 203. Слесарь-ремонтник 5 разряда                                               | Шум: Применение средств звукопоглощения                    | Снижение уровня шума                                         |   |   |   |   |
| <i>Производственно-техническое управление</i>                                  |                                                            |                                                              |   |   |   |   |
| <i>Участок КНС</i>                                                             |                                                            |                                                              |   |   |   |   |

|                                                                                |                                                                |                                                              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 207А. Маляр 4 разряда                                                          | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса                          |  |  |  |
|                                                                                | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции               | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны |  |  |  |
| 211. Слесарь-ремонтник 5 разряда                                               | Шум: Применение средств звукопоглощения                        | Снижение уровня шума                                         |  |  |  |
| 212. Слесарь-ремонтник 4 разряда                                               | Шум: Применение средств звукопоглощения                        | Снижение уровня шума                                         |  |  |  |
| 214. Подсобный рабочий                                                         | Шум: Применение средств звукопоглощения                        | Снижение уровня шума                                         |  |  |  |
| 215А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда                | Шум: Применение средств звукопоглощения                        | Снижение уровня шума                                         |  |  |  |
|                                                                                | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса                          |  |  |  |
| 217. Слесарь-ремонтник 4 разряда                                               | Шум: Применение средств звукопоглощения                        | Снижение уровня шума                                         |  |  |  |
|                                                                                | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса                          |  |  |  |
| 218А. Слесарь по ремонту технологических установок 3 разряда                   | Шум: Применение средств звукопоглощения                        | Снижение уровня шума                                         |  |  |  |
|                                                                                | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса                          |  |  |  |
| 220. Электротехники 5 разряда                                                  | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции               | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны |  |  |  |
|                                                                                | Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы            | Снижение тяжести трудового процесса                          |  |  |  |
|                                                                                | УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора     | Снижение уровня воздействия вредного фактора                 |  |  |  |
| <b>Производственно-технический отдел</b>                                       |                                                                |                                                              |  |  |  |
| <b>Отдел документирования</b>                                                  |                                                                |                                                              |  |  |  |
| <b>Эксплуатационная группа</b>                                                 |                                                                |                                                              |  |  |  |
| 223. Водитель автомобиля 4 разряда                                             | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса                    |  |  |  |
| <b>Участок КОСК</b>                                                            |                                                                |                                                              |  |  |  |
| 224. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования КНС 5 разряда | Шум: Применение средств звукопоглощения                        | Снижение уровня шума                                         |  |  |  |
|                                                                                | Тяжесть: Организовать рациональные                             | Снижение тяжести трудового                                   |  |  |  |



|                                                              |                                                                                                         |                                                                                                     |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                              | режимы труда и отдыха                                                                                   |                                                                                                     |  |  |  |
| 225. Машинист насосных установок КНС 4 разряда               | Шум: Применение средств звукопоглощения<br>Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха     | Снижение уровня шума                                                                                |  |  |  |
| 226. Электрогазоварщик 5 разряда                             | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции<br>Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны<br>Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| 227. Мастер по ремонту и обслуживанию оборудования           | УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора<br>Шум: Применение средств звукопоглощения   | Снижение уровня воздействия вредного фактора<br>Снижение уровня шума                                |  |  |  |
| 228А. Слесарь-ремонтник 4 разряда                            | Шум: Применение средств звукопоглощения                                                                 | Снижение уровня шума                                                                                |  |  |  |
| <b>Ремонт сетей трубопроводов (водопровод)</b>               |                                                                                                         |                                                                                                     |  |  |  |
| 233А. Слесарь аварийно-восстановительных работ ВНС 4 разряда | Шум: Применение средств звукопоглощения<br>Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха     | Снижение уровня шума<br>Снижение тяжести трудового процесса                                         |  |  |  |
| 248А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда     | Шум: Применение средств звукопоглощения<br>Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха     | Снижение уровня шума<br>Снижение тяжести трудового процесса                                         |  |  |  |
| 253А. Электрогазоварщик (ВНС) 5 разряда                      | Химический: Установить местный отсос<br>Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы             | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны<br>Снижение тяжести трудового процесса |  |  |  |
| <b>Участок сети водопроведения</b>                           | УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора                                              | Снижение уровня воздействия вредного фактора                                                        |  |  |  |
| 255А. Слесарь аварийно-восстановительных работ КНС 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха                                                | Снижение тяжести трудового процесса                                                                 |  |  |  |
| <b>Сипзипеский водозабор</b>                                 |                                                                                                         |                                                                                                     |  |  |  |
| 265. Мастер                                                  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха                                                | Снижение тяжести трудового процесса                                                                 |  |  |  |
| 266. Электромонтер по ремонту                                | Тяжесть: Организовать рациональные                                                                      | Снижение тяжести трудового                                                                          |  |  |  |

|                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| и обслуживанию электрооборудования ВНС 5 разряда | режимы труда и отдыха                                                                                                                                                                  | процесса                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 267. Мастер (смены)                              | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха                                                                                                                               | Снижение тяжести трудового процесса                                                                                                                                                      |  |  |  |
| <b>Отдел главного энергетика</b>                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| <b>Химико-бактериологическая лаборатория</b>     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 270. Лаборант химико-бактериологического анализа | Биологический: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. I | Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса |  |  |  |
| 271. Пробоотборщик                               | Биологический: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. I | Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса |  |  |  |
| 272А. Инженер-химик 3 категории (стоки)          | Биологический: Проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил. I | Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса |  |  |  |

Дата составления: 30.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(подпись)

(подпись)

Мокроусов Денис Валерьевич

Ф.И.О.

(дата)

30.05.18

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель генерального директора

(подпись)


(подпись)

Леонтьева Татьяна Борисовна


Ф.И.О.

(дата)



|                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Специалист по охране труда<br>(должность)                                                                      |  | Киселев Илья Игоревич<br>(Ф.И.О.)                   | 30.05.2018<br>(дата) |
| Главный инженер<br>(должность)                                                                                 |  | Ефремов Владимир Валерьевич<br>(Ф.И.О.)             | 30.05.2018<br>(дата) |
| Начальник службы безопасности<br>(должность)                                                                   |  | Никитин Сергей Анатольевич<br>(Ф.И.О.)              | 30.05.2018<br>(дата) |
| Главный энергетик<br>(должность)                                                                               |  | Игонин Владимир Михайлович<br>(Ф.И.О.)              | 30.05.2018<br>(дата) |
| Начальник участка /Питьевая вода -<br>добыча и транспортировка/<br>(должность)                                 |  | Зув Александр Анатольевич<br>(Ф.И.О.)               | 30.05.2018<br>(дата) |
| Начальник службы по ремонту сетей<br>водопровода /Ремонт сетей трубопро-<br>водов (водопровод)/<br>(должность) |  | Нижегородцев Валентин Николае-<br>вич<br>(Ф.И.О.)   | 30.05.2018<br>(дата) |
| Советник генерального директора<br>(должность)                                                                 |   | Гушина Елена Алексеевна<br>(Ф.И.О.)                 | 30.05.2018<br>(дата) |
| Начальник отдела кадров<br>(должность)                                                                         |    | Праздничкова Татьяна Алексан-<br>дровна<br>(Ф.И.О.) | 30.05.2018<br>(дата) |
| Начальник лаборатории-председатель<br>профсоюзной организации ООО «Ар-<br>замасский водоканал»<br>(должность)  |    | Калинкина Наталья Александровна<br>(Ф.И.О.)         | 30.05.2018<br>(дата) |

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

|                                 |                                                                                   |                                          |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 4391<br>(№ в реестре экспертов) |  | Ключикова Надежда Николаевна<br>(Ф.И.О.) | 30.05.2018<br>(дата) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|